



MSD[®]

CTY TNHH CƠ ĐIỆN TỬ SỐ ĐỎ

BẢNG GIÁ THIẾT BỊ ĐIỆN



www.msdsodo.com
Email: msdsodo@gmail.com





Chất lượng - Sang trọng - Đẳng cấp



M1: Công tắc 1 gang nhỏ
Kt: 120x75mm



M2: Công tắc 1 gang lớn
Kt: 120x75mm



M3: Công tắc 1 gang + ổ cắm đơn
Kt: 120x75mm



M4: Sạc điện thoại 6 USB
Kt: 120x75mm



M5: Công tắc 2 gang
Kt: 120x75mm




M6: Công tắc cầu thang lớn
Kt: 120x75mm



M7: Công tắc 1 gang + 4 USB
Kt: 120x75mm



M8: Ổ cắm đơn 3 pin
Kt: 120x75mm



M9: Công tắc 3 gang
Kt: 120x75mm



M10: Công tắc cầu thang nhỏ
Kt: 120x75mm



M11: Công tắc 2 gang + 2 USB
Kt: 120x75mm



M12: Ổ cắm đôi 3 pin
Kt: 120x75mm

CTY TNHH CƠ ĐIỆN TỬ SỐ ĐỎ với nhãn hiệu thương mại MSD, chuyên cung cấp các loại thiết bị điện dân dụng và công nghiệp như: Công tắc điện - Ổ cắm điện - USB sạc điện thoại âm tường - Đèn năng lượng mặt trời...

Ưu điểm của thiết bị điện MSD:

- Thiết kế thông minh dạng modun, cho bạn tùy chọn modun lắp ghép theo mục đích sử dụng
- Vật liệu nhựa PC cao cấp, chống bụi, chống trầy xước, cách điện tốt, bền màu
- Ổ cắm điện có nắp che an toàn, có lò xo chống giãn đảm bảo dẫn điện tốt
- Công tắc điện cảm ứng Wifi điều khiển như iphone và mọi lúc mọi nơi
- Rất hân hạnh được phục vụ Quý Khách Hàng!

CÔNG TẮC - Ổ CẮM ĐIỆN - USB



- Công tắc - ổ cắm điện - USB..... Trang P3
- Công tắc cảm ứng WIFI..... Trang P4
- Đèn đường năng lượng JD6..... Trang P5
- Đèn pha năng lượng JD88L Trang P6
- Đèn đường năng lượng JD99..... Trang P8



Chất lượng - Sang trọng - Đẳng cấp

CÔNG TẮC - Ổ CẮM ĐIỆN - USB



MSD01-G1P12

Đế công tắc ổ cắm modul 1/2
Kt: 120x75 mm
Sl: 15 cái/hộp


28,000



MSD07-G1SW12

Modul 1/2, công tắc cầu thang
mặt nhỏ 16A/250V
Sl: 24 cái/hộp

26,000



MSD02-G1P111213

Đế công tắc ổ cắm modul 2-1/2
Kt: 120x75 mm
Sl: 15 cái/hộp


28,000



MSD08-G1SW13

Modul 1/3, công tắc 3 gang
1 chiều 16A/250V
Sl: 36 cái/hộp

23,000



MSD04-G1SW11

Modul 2-1/2, công tắc 1 gang
1 chiều 16A/250V
Sl: 12 cái/hộp

25,000



MSD15-G1SK12

Modul 1/2, Ổ cắm đơn 3 chấu
15A/250V
Sl: 24 cái/hộp

24,000



MSD05-G1SW11

Modul 2-1/2, công tắc cầu thang
mặt lớn 16A/250V
Sl: 12 cái/hộp

29,000



MSD16-G1SK11

Modul 2-1/2, Ổ cắm đôi 3 chấu
15A/250V
Sl: 12 cái/hộp

44,000



MSD06-G1SW12

Modul 1/2, công tắc 2 gang
1 chiều 16A/250V
Sl: 24 cái/hộp

23,000




MSD18-G1US13

Modul 1/3 - 2 USB sạc điện thoại
2.1A/5VDC
Sl: 36 cái/hộp

112,000

- Hiệu lực: 11/11/2019 cho đến khi có thông báo mới
- Giá chưa bao gồm VAT, giao hàng trong phạm vi TP.HCM



Chất lượng - Sang trọng - Đẳng cấp

CÔNG TẮC CẢM ỨNG WIFI - SMARTHOME



SM68WF-01



Công tắc 1 GANG, cảm ứng
WIFI - 10A/240V - Smarthome68
App: Smart Life
Kt: 120x72mm
Sl: 01 cái/hộp

568,000



SM68WF-02



Công tắc 2 GANG, cảm ứng
WIFI - 10A/240V - Smarthome68
App: Smart Life
Kt: 120x72mm
Sl: 01 cái/hộp

617,000



SM68WF-03



Công tắc 3 GANG, cảm ứng
WIFI - 10A/240V - Smarthome68
App: Smart Life
Kt: 120x72mm
Sl: 01 cái/hộp

659,000

*Hiệu lực: 11/11/2019 cho đến khi có thông báo mới
Giá chưa bao gồm VAT, giao hàng trong phạm vi TP.HCM*



ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG SERIAL JD6



JD-650 - 50W

100 LED, chip 5730 SMD LED, IP65, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V18W polycrystalline, lithium-Ion 3.2V12AH, **thân vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực**, cảm biến ngày đêm tự động ON/OFF. Remote điều khiển thông minh. Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ. Diện tích chiếu sáng 80m²
 Kích thước tấm solar: 264*174*17mm
 Kích thước đèn: 340*210*45 mm
 Đóng gói : 6 cái/thùng, 25kg/thùng

1,218,000



JD-670 - 70W

140 LED, chip 5730 SMD LED, IP65, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V22W polycrystalline, lithium-Ion 3.2V20AH, **thân vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực**, cảm biến ngày đêm tự động ON/OFF. Remote điều khiển thông minh. Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ. Diện tích chiếu sáng 100m²
 Kích thước tấm solar: 500*340*17mm
 Kích thước đèn: 490*210*45 mm
 Đóng gói : 4 cái/thùng, 27kg/thùng

1,554,000



JD-6120 - 120W

240 LED, chip 5730 SMD LED, IP65, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V35W polycrystalline, lithium-Ion 3.2V30AH, **thân vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực**, cảm biến ngày đêm tự động ON/OFF. Remote điều khiển thông minh. Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ. Diện tích chiếu sáng 200m²
 Kích thước tấm solar: 500*340*17mm
 Kích thước đèn: 490*210*45 mm
 Đóng gói : 4 cái/thùng, 30kg/thùng

2,015,000

- Hiệu lực: 11/11/2019 cho đến khi có thông báo mới
 - Giá chưa bao gồm VAT, giao hàng trong phạm vi TP.HCM



ĐÈN PHẠ NẮNG LƯỢNG SERIAL JD88L



JD8825L - 25W ĐÈN PHẠ LED SOLAR

LED 72 cái, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V14W Polycrystalline, lithium-Ion 3.2V6.5AH, vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực, remote điều khiển.

Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ

K.thước tấm solar: 340*200*17mm

K.thước đèn: 178*210*60mm

Đóng gói : 10 cái/ thùng, 21.5kg/thùng

826,000



JD8840L - 40W ĐÈN PHẠ LED SOLAR

LED 110 cái, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V18W Polycrystalline, lithium-Ion 3.2V13AH, vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực, remote điều khiển.


Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ

K.thước tấm solar: 340*290*17mm

K.thước đèn: 220*225*70mm

Đóng gói : 8 cái/ thùng, 24kg/thùng

1,166,000



JD8860L - 60W ĐÈN PHẠ LED SOLAR

LED 156 cái, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V22W Polycrystalline, lithium-Ion 3.2V19.5AH, vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực, remote điều khiển.

Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ


K.thước tấm solar: 500*340*17mm

K.thước đèn: 245*285*90mm

Đóng gói : 7 cái/ thùng, 30kg/thùng

1,360,000

Hiệu lực: 11/11/2019 cho đến khi có thông báo mới
Giá chưa bao gồm VAT, giao hàng trong phạm vi TP.HCM



ĐÈN PHA NĂNG LƯỢNG SERIAL JD88L



JD8800L - 100W ĐÈN PHA LED SOLAR

LED 255 cái, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V35W Polycrystalline, lithium-Ion 3.2V25AH, vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực, remote điều khiển.

Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ

K.thước tấm solar: 580*360*17mm

K.thước đèn: 290*330*90mm

Đóng gói : 4 cái/ thùng, 23 kg/thùng

1,924,000



JD8200L - 200W ĐÈN PHA LED SOLAR

LED 399 cái, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V48W Polycrystalline, lithium-Ion 3.2V32AH, vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực, remote điều khiển.

Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ

K.thước tấm solar: 640*360*17mm

K.thước đèn: 330*375*90mm

Đóng gói : 4 cái/ thùng, 26.5 kg/thùng

2,283,000



JD8300L - 300W ĐÈN PHA LED SOLAR

LED 696 cái, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar 6V55W Polycrystalline, lithium-Ion 3.2V40AH, vỏ nhôm đúc, mặt kính cường lực, remote điều khiển.

Thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 12-20 giờ

K.thước tấm solar: 720*420*17mm

K.thước đèn: 365*415*90mm

Đóng gói : 4 cái/ thùng, 32.8 kg/thùng

2,769,000

- Hiệu lực: 11/11/2019 cho đến khi có thông báo mới
- Giá chưa bao gồm VAT, giao hàng trong phạm vi TP.HCM



New
90w



**THÂN VỎ NHÔM ĐÚC
MẶT KÍNH CƯỜNG LỰC**

ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG SERIAL JD99



JD 9930 - 30W ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Cảm biến tự động On/Off ngày/đêm, cảm biến chuyển động, remote điều khiển thông minh, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar Panel 6V10W Polycrystalline, pin lithium-ION 3.2V6AH, **thân vỏ nhôm đúc - mặt kính cường lực**, diện tích chiếu sáng 40m², thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 8-20 giờ
K.lượng: ~ 2.35kg
Kích thước đèn: 450*210*50 mm
Đóng gói: 10 cái/thùng, 23.5 kg/thùng

865,000



JD 9960 - 60W ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Cảm biến tự động On/Off ngày/đêm, cảm biến chuyển động, remote điều khiển thông minh, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar Panel 6V15W Polycrystalline, pin lithium-ION 3.2V12AH, **thân vỏ nhôm đúc - mặt kính cường lực**, diện tích chiếu sáng 80m², thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 8-20 giờ
K.lượng: ~ 3.1kg
Kích thước đèn: 550*210*50 mm
Đóng gói: 8 cái/thùng, 25 kg/thùng

1,205,000



**SP
HOT**

JD 9990 - 90W ĐÈN ĐƯỜNG NĂNG LƯỢNG

Cảm biến tự động On/Off ngày/đêm, cảm biến chuyển động, remote điều khiển thông minh, chip 5730 SMD LED, IP67, ánh sáng 6500K, tấm solar Panel 6V20W Polycrystalline, pin lithium-ION 3.2V15AH, **thân vỏ nhôm đúc - mặt kính cường lực**, diện tích chiếu sáng 250m², thời gian sạc 4-8 giờ, thời gian chiếu sáng 8-20 giờ
K.lượng: ~ 4.9kg
Kích thước đèn: 450*210*50 mm
Đóng gói: 5 cái/thùng, 24.6 kg/thùng

1,747,000

**Hiệu lực: 11/11/2019 cho đến khi có thông báo mới
Giá chưa bao gồm VAT, giao hàng trong phạm vi TP.HCM**

MSD[®]

CTY TNHH CƠ ĐIỆN TỬ SỐ ĐỎ



Tel: 0286 6769 168 - Hp/Zalo: 0986 883 379

Website: msdsodo.com Email: msdsodo@gmail.com